VERSAILLES HEBELGRIFF

Preisliste 1.01.2021
Preise zzgl. MwSt.

Teuerungszuschlag
1.01.2022 + 6 %

C69-D1-**5**01

C69-D1-**5**03

C69-D1-**5**12

C69-D1-**5**17

Die Zuordnung der Preisgrupen
(A,B,C ...) zu den Oberflächen finden
Sie am Ende dieser Preisliste

VERSAILLES HEBELGRIFF

C69 Versailles Hebelgriff / With lever handles

WASCHBECKEN BASIN

REF. 1301
Dreiloch-Waschtisch-Armatur mit Ablaufgarnitur, Anschlußschläuchen, Ausladung 130 mm
3-hole basin mixer, hoses and connections.

A	B	C	D	E
1 576	1 970	2 049	2 206	3 325

REF. 1S1
Waschtisch-Standauslauf DN 15 mit Ablaufgarnitur, Ausladung 130 mm
Basin spout, rim mounted with fl exible hose. L. 130mm.

A	B	C	D	E
958	1 198	1 245	1 341	2 012

REF. 126C
Seitenteil DN 15, 90°, keramikdichtend, rechtsschließend
Rim mounted valve 1/2'' 1/4 turn, Right (Cold).

A	B	C	D	E
309	386	402	433	649

REF. 126H
Seitenteil DN 15, 90°, keramikdichtend, linksschließend.
Rim mounted valve 1/2'', 1/4 turn, Left (Hot).

A	B	C	D	E
309	386	402	433	649

REF. 1303
Unterputz-Dreiloch-WT-Armatur DN 15, komplett, Ausladung 165 mm
Wall mounted 3-hole basin set.



A	B	C	D	E
1 412	1 765	1 836	1 977	2 965

REF. 1WS1
UP-Wandauslauf DN 15, Ausladung 165 mm
Wall mounted basin spout. L. 165mm.

A	B	C	D	E
854	1 068	1 110	1 196	1 793

REF. 128C
Unterputzventil DN 15, 90°, keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn, Right (Cold).



A	B	C	D	E
279	349	363	391	586

REF. 128H
Unterputzventil DN 15, 90°, keramikdichtend, linksschließend.
Wall mounted valve 1/2'', 1/4 turn, Left (Hot).

A	B	C	D	E
279	349	363	391	586

REF. C00-101
Tassensiphon
Classical basin trap with adjustable tube.



A	B	C	D	E
203	254	264	284	426

REF. C00-103
Klick-Klackventil 1 ¼" für Waschbecken
"Clic-clac" basin waste.



A	B	C	D	E
154	193	200	216	323



REF. C00-**1**11
Haubenablaufventil 1 ¼" für Waschbecken
Fixed pop-up basin waste.

A	B	C	D	E
154	193	200	216	323

DUSCHE SHOWER



REF. C00-**2**T1
Unterputz-Zentralthermostat DN 15
42 l/min bei 3 bar Fliessdruck
Thermostatic mixer 1/2''(0 - 42 l/mn).

A	B	C	D	E
981				

REF. C00-**2**T2
Unterputz-Zentralthermostat DN 20
80 l/min bei 3 bar Fliessdruck
Thermostatic mixer 3/4'' (3 - 80 l/mn).

A	B	C	D	E
1 454				



REF. **2**R1
Sichtteile zu Zentralthermostat DN 15
und DN 20, Abdeckung rund Ø 150 mm
Round trim set Ø150mm, for thermostatic mixers ref T1 & T2.

A	B	C	D	E
500	625	650	700	1 050



REF. C00-**2**T21
Unterputz-Zentralthermostat
DN 20 (80 l/min) mit 1 Absperrung
Thermostatic mixer 3/4'' with 1 stop valve (3 - 80 l/mn).

A	B	C	D	E
1 653				



REF. **2**R21
Sichtteile zu Zentralthermostat
DN 20 mit 1 Absperrung, Abdeckung oval
Oval trim set with 1 stop valve for thermostatic mixer T21.

A	B	C	D	E
670	838	871	938	1 407



REF. C00-**2**T22
Unterputz-Zentralthermostat
DN 20 (80 l/min) mit 2 Absperrungen
Thermostatic mixer 3/4'' with 2 stop valves (3 - 80 l/mn) T22.

A	B	C	D	E
1 686				



REF. **2**R22
Sichtteile zu Zentralthermostat
DN 20 mit 2 Absperrungen,
Abdeckung oval
Oval trim set with 2 stop valves for thermostatic mixer T22.

A	B	C	D	E
945	1 181	1 229	1 323	1 985



REF. **2**28C
Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend,rechtsschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn, Right (Cold).

A	B	C	D	E
279	349	363	391	586

C69 Versailles Hebelgriff/ With lever handles

REF. **2**28H
Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn, Left (Hot).



A	B	C	D	E
279	349	363	391	586

REF. **2**29C
Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn, Right (Cold).

A	B	C	D	E
321	401	417	449	674

REF. **2**29H
Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, linksschließend.
Wall mounted valve 3/4'', 1/4 turn, Left (Hot).



A	B	C	D	E
321	401	417	449	674

REF. **2**43
Unterputz-Dreiwegeumsteller
(1 Eingang, 2 Ausgänge)
Wall mounted 3-way diverter (1 inlet, 2 outlets).



A	B	C	D	E
587	734	763	822	1 233

REF. **2**44
Unterputz-Vierwegeumsteller
(2 Eingänge, 2 Ausgänge)
Wall mounted 4-way diverter (2 inlets, 2 outlets).



A	B	C	D	E
673	841	875	942	1 413

REF. **2**45
Unterputz-Fünfwegeumsteller
(2 Eingänge, 3 Ausgänge)
Wall mounted 5-way diverter (2 inlets, 3 outlets).



A	B	C	D	E
812	1 015	1 056	1 137	1 705

REF. **2**201
Aufputz-Brausebatterie mit Wand-
haken, Serienbrause, Schlauch 150 cm
Wall mounted shower mixer, handshower, hose 150mm and hook.



A	B	C	D	E
1 549	1 936	2 014	2 169	3 253

REF. **2**202
Aufputz-Brausebatterie mit Wandgleit-
stange, Serienbrause, Schlauch 150 cm
Wall mounted shower mixer, handshower, hose 150mm and sliding bar.



A	B	C	D	E
1 874	2 343	2 436	2 624	3 935

REF. **2**211
Duschgarnitur Stange mit Anschluß-
winkel DN 15, Schlauch 150 cm
Wall shower set on sliding bar, with elbow 1/2" and hose 150mm.



A	B	C	D	E
925	1 156	1 203	1 295	1 943

REF. **2**212
Duschgarnitur mit Wandhaken, Anschluß-
winkel DN 15, Schlauch 150 cm.
Wall shower set on fi xed hook, with elbow 1/2" and hose 150mm.



A	B	C	D	E
698	873	907	977	1 466

REF. **2**C200
Brausearm gerade für Deckenanschluß, 200 mm, Anschluß beidseitig DN 15
Vertical shower arm 200mm.



A	B	C	D	E
81	101	105	113	170

REF. **2**W120
Brausearm 120 mm, gebogen 45° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15
Wall mounted shower arm 120mm length, 45°.



A	B	C	D	E
81	101	105	113	170

REF. **2**W170
Brausearm 170 mm, gebogen 45° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15
Wall mounted shower arm 170mm length, 45°.



A	B	C	D	E
92	115	120	129	193

REF. **2**W250
Brausearm 250 mm, gebogen 45° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15
Wall mounted shower arm 250mm length, 45°.



A	B	C	D	E
93	116	121	130	195

REF. **2**W300
Brausearm 300 mm, gebogen 45° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15°.
Wall mounted shower arm 300mm length, 45°.



A	B	C	D	E
141	176	183	197	296

REF. **2**W450
Brausearm 450 mm, gebogen 90° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15
Wall mounted shower arm 450mm length, 90°.



A	B	C	D	E
162	203	211	227	340

REF. C00-**2**406
Kopfbrause rund 300 mm mit Antikalkdüsen, Stärke 24 mm, Kugelgelenk DN 15
Headshower fl at thickness 24mm, Ø300mm, anti-scaling system and ball joint.



A	B	C	D	E
1 621	2 229	2 318	2 496	3 744

REF. C00-**2**407
Kopfbrause rund 200 mm mit Antikalkdüsen, Stärke 24 mm, Kugelgelenk DN 15
Headshower fl at thickness 24mm, Ø200mm, anti-scaling system and ball joint.



A	B	C	D	E
1 246	1 659	1 725	1 858	2 787

REF. C00-**2**408
Kopfbrause rund 150 mm mit Antikalkdüsen, Stärke 21 mm, Kugelgelenk DN 15
Headshower fl at thickness 21mm, Ø150mm, anti-scaling system and ball joint.



A	B	C	D	E
651	915	952	1 025	1 537

REF. C00-**2**409
Retro-Kopfbrause Ø 300 mm
"Traditional" headshower Ø300mm.



A	B	C	D	E
1 678	2 199	2 287	2 463	3 694

REF. C00-**2**410
Retro-Kopfbrause Ø 200 mm
"Traditional" headshower Ø200mm.



A	B	C	D	E
933	1 268	1 318	1 420	2 129

REF. C00-**2**411
Retro-Kopfbrause Ø 100 mm
"Traditional" headshower Ø100mm.

A	B	C	D	E
183	330	343	370	554

C69 Versailles Hebelgriff/ With lever handles

REF. C00-**2**412
Kopfbrause Ø 80 mm mit Stacheldüsen
"Picots" round shower Ø80mm.

A	B	C	D	E
749	1 038	1 079	1 162	1 743

REF. C00-**2**413
Kopfbrause Ø 120 mm mit Stacheldüsen
"Picots" round shower Ø120mm.

A	B	C	D	E
962	1 304	1 356	1 460	2 190



REF. C00-**2**414
Kopfbrause Ø 260 mm mit
Stacheldüsen und Deckenarm
"Picots" round shower Ø260mm, ceiling arm included.

A	B	C	D	E
3 367	4 209	4 377	4 714	7 071

REF. **2**415
Seitenregenbrause 60 cm, Stacheldüsen
"Picots" wall shower rail 60cm.

A	B	C	D	E
706	883	918	988	1 483

REF. **2**416
Seitenbrause DN 15 mit Kugelgelenk
Body jet with ball joint.

A	B	C	D	E
315	394	410	441	662

REF. C00-**2**417
Kopfbrause Speakman Ø 92mm
mit Kugelgelenk, ohne Brausearm
"Speakman" wall headshower with ball joint, Ø92mm.

A	B	C	D	E
890	1 113	1 157	1 246	1 869

REF. C00-**2**418
Kopfbrause Speakman Ø 72 mm
mit Kugelgelenk, ohne Brausearm
"Speakman" wall headshower with ball joint, Ø72mm.

A	B	C	D	E
634	793	824	888	1 331

REF. C00-**2**401
Duschhimmel quadrat, 450x450 mm,
Antikalkdüsen
Square sky shower fl at, 450x450mm, anti-scaling system.

A	B	C	D	E
3 614	4 518	4 698	5 060	7 589



REF. C00-**2**402
Duschhimmel rechteck, 630x450 mm,
Antikalkdüsen
Rectangular sky shower fl at, 630x450mm, anti-scaling system.

A	B	C	D	E
4 378	5 473	5 691	6 129	9 194



REF. C00-**2**403
Duschhimmel quadrat, 630 x 630 mm,
Antikalkdüsen.
Square sky shower fl at, 630x630mm, anti-scaling system.

A	B	C	D	E
5 142	6 428	6 685	7 199	10 798

DUSCHE SHOWER

REF. C00-**2**51
Bodenablauf komplett, rund
Ø 85 mm, Abgang senkrecht
Shower fl oor trap, Ø85mm.



A	B	C	D	E
157	220	267	330	424

REF. C00-**2**52
Bodenablauf komplett, quadrat
100 x 100 mm, Abgang senkrecht
Square fl oor trap 100x100mm.



A	B	C	D	E
237	332	403	498	640

REF. C00-**2**53
Bodenablauf komplett, quadrat
140 x 140 mm, Abgang senkrecht
Square fl oor trap 140x140mm.

A	B	C	D	E
325	455	553	683	878

REF. C00-**2**54
Bodenablauf komplett, quadrat
200 x 200 mm, Abgang senkrecht
Square fl oor trap 200x200mm.

A	B	C	D	E
384	538	653	806	1 037

BADEWANNE BATH

REF. **3**301
Dreiloch-Wannenrand-Armatur
mit Anschlußschläuchen,
Ausladung 250 mm
Rim mounted 3-hole bath mixer, with connection hoses.



A	B	C	D	E
1 891	2 364	2 458	2 647	3 971

REF. **3**304
Vierloch-Wannenrand-Armatur
mit Zugumsteller, Ausladung 250 mm
Rim mounted 4-hole bath & shower mixer.

A	B	C	D	E
2 672	3 340	3 474	3 741	5 611

REF. **3**305
Fünfloch-Wannenrand-Armatur
mit Standumsteller, Ausladung 250 mm.
Rim mounted 5-hole bath & shower mixer.

A	B	C	D	E
3 224	4 030	4 191	4 514	6 770

REF. **3**307
Sechsloch-Wannenrand-Armatur
mit Schwallauslauf CASCADE,
Anschlußschläuchen
Rim mounted 6-hole bath & shower mixer ("Cascade" spout), with connection kit.

A	B	C	D	E
4 853	6 066	6 309	6 794	10 191

REF. **3**S1L
Wannenstandauslauf flach
ohne Umsteller, Ausladung 250 mm
Rim mounted bath spout. L. 250mm.



A	B	C	D	E
1 109	1 386	1 442	1 553	2 329

REF. **3**S1D
Wannenstandauslauf
mit Zugumsteller, Ausladung 250 mm
Rim mounted bath spout with diverter. L. 250mm.



A	B	C	D	E
1 362	1 703	1 771	1 907	2 860

C69 Versailles Hebelgriff / With lever handles

REF. **3**WF1
Schwallauslauf CASCADE
Waterfall bath spout ("Cascade").



A	B	C	D	E
2 768	3 460	3 598	3 875	5 813

REF. **3**61
Wannenschlupfbrausengarnitur
mit Brauseschlauch 200 cm
Rim mounted shower set with a 200mm hose.



A	B	C	D	E
528	660	686	739	1 109

REF. **3**33
Dreiwegeumsteller Standmontage
(1 Eingang, 2 Ausgänge)
Rim mounted 3-way diverter (1 inlet, 2 outlets).



A	B	C	D	E
805	1 006	1 047	1 127	1 691

REF. **3**34
Vierwegeumsteller Standmontage
(2 Eingänge, 2 Ausgänge)
Rim mounted 4-way diverter (2 inlets, 2 outlets).



A	B	C	D	E
872	1 090	1 134	1 221	1 831

REF. **3**35
Fünfwegeumsteller Standmontage
(2 Eingänge, 3 Ausgänge)
Rim mounted 5-way diverter (2 inlets, 3 outlets).



A	B	C	D	E
1 185	1 481	1 541	1 659	2 489

REF. **3**27C
Seitenteil DN 20, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Rim mounted valve 3/4'' 1/4 turn, Right (Cold).

A	B	C	D	E
337	421	438	472	708

REF. **3**27H
Seitenteil DN 20, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Rim mounted valve 3/4'' 1/4 turn, Left (Hot).

A	B	C	D	E
337	421	438	472	708

REF. **3**303
Unterputz-Dreiloch-Wannen-Armatur
DN 20, komplett, Ausladung 165 mm
Wall mounted 3-hole bath mixer set.



A	B	C	D	E
1 496	1 870	1 945	2 094	3 142

REF. **3**308
Fünfloch-Wannen-Wandarmatur
Ausladung 165 mm
Wall mounted 5-hole bath mixer & shower set.

A	B	C	D	E
2 781	3 476	3 615	3 893	5 840

REF. **3**WS1
Wannenwandauslauf DN 20,
Ausladung 165 mm
Wall mounted bath spout. L. 165mm.

A	B	C	D	E
854	1 068	1 110	1 196	1 793

REF. **3**29C
Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn, Right (Cold).

A	B	C	D	E
321	401	417	449	674

REF. **3**29H
Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn, Left (Hot).



A	B	C	D	E
321	401	417	449	674

REF. **3**43
Unterputz-Dreiwegeumsteller
(1 Eingang, 2 Ausgänge)
Wall mounted 3-way diverter (1 inlet, 2 outlets).



A	B	C	D	E
587	734	763	822	1 233

REF. **3**44
Unterputz-Vierwegeumsteller
(2 Eingänge, 2 Ausgänge)
Wall mounted 4-way diverter (2 inlets, 2 outlets).



A	B	C	D	E
673	841	875	942	1 413

REF. **3**45
Unterputz-Fünfwegeumsteller
(2 Eingänge, 3 Ausgänge)
Wall mounted 5-way diverter (2 inlets, 3 outlets).



A	B	C	D	E
812	1 015	1 056	1 137	1 705

REF. **3**05
Badewannen-Excentergarnitur
für Normalwannen, mit Drehgriff
Complete bathtub drain, regular dimensions.

A	B	C	D	E
331	367	384	401	497

REF. **3**06
Badewannen-Excentergarnitur
für Sonderwannen, mit Drehgriff –
gewünschte Länge bitte angeben
Complete bathtub drain, special dimensions (to be specifi ed).



A	B	C	D	E
741	823	860	897	1 045

BIDET / WC BIDET / WC

REF. **4**101
Bidet-Einloch-Zweigriffbatterie
mit Ablaufgarnitur
Single hole bidet mixer, hoses and waste.



A	B	C	D	E
1 578	1 973	2 051	2 209	3 314

REF. C00-**4**2HS
Handbrause DN 15 einzeln für
Hygienedusche – klassische Ausführung
Classical hygienic shower, no stop valve.

A	B	C	D	E
515	644	670	721	1 082

C69 Versailles Hebelgriff/ With lever handles

REF. C00-**4**221
Hygienedusche ohne Absperrung
mit Wandhaken, Anschlußwinkel,
Schlauch 125 cm, klassische Ausführung
Classical hygienic shower, hose and hook, 125mm long.



A	B	C	D	E
885	1 106	1 151	1 239	1 859

REF. C00-**4**231
Hygienedusche mit Absperrung
mit Wandhaken, Anschlußwinkel,
Schlauch 125 cm, klassische Ausführung
Classical hygienic shower with stop cock, shower hose and hook, 125mm long.



A	B	C	D	E
997	1 246	1 296	1 396	2 094

REF. **4**28C
Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 1/2'' 1/4 turn, Right (Cold).

A	B	C	D	E
279	349	363	391	586

REF. C00-**4**01
Tassensiphon
Classical trap with adjustable tube.



A	B	C	D	E
203	254	264	284	426

REF. C00-**4**T0
Unterputz-Zentralthermostat DN 15
30 l/min bei 3 bar Fliessdruck.
Thermostatic mixer MCP2 1/2" 30 l/mn.



A	B	C	D	E
588				

REF. **4**R0
Sichtteile für UP-Zentralthermostat
DN 15 (30l/min) – Abdeckplatte Ø 80 mm
Round trim set and knob Ø80mm for thermostatic mixer ref. T0.



A	B	C	D	E
449	561	584	629	943

REF. C00-**4**25
Eckventil DN 15
Regulating angle valve 1/2".



A	B	C	D	E
284	355	369	398	596

REF. 501
Wandhaken doppelt
Wall mounted double hook.

A	B	C	D	E
410	517	537	599	886



REF. 502
Bademantelhaken
Wall mounted robe hook.

A	B	C	D	E
363	457	476	530	784



REF. 503
WC-Papierhalter mit Deckel
Wall mounted toilet roll holder with cover.

A	B	C	D	E
534	673	700	780	1 153



REF. 504
WC-Papierhalter ohne Deckel
Wall mounted toilet roll holder without cover.

A	B	C	D	E
471	593	617	688	1 017



REF. 505
Reservepapierhalter, Wandmontage
Wall mounted reserve roll holder.

A	B	C	D	E
444	559	582	648	959

REF. 506
Wandspiegel 42 x 60 cm oval,
Halter beweglich
Mirror 42x60cm, oval swivel.

A	B	C	D	E
1 584	1 837	1 980	2 218	2 930

REF. 507
Glasablage, Länge 60 cm
Shelf holder, glass shelf, L. 60cm.

A	B	C	D	E
866	1 091	1 134	1 264	1 871

REF. 508
Handtuchstange einfach, Länge 60 cm
Wall mounted single towel bar, L. 60cm.

A	B	C	D	E
978	1 232	1 281	1 428	2 112

REF. 509
Handtuchstange doppelt, Länge 60 cm
Wall mounted double towel bar, L. 60cm.

A	B	C	D	E
834	1 051	1 093	1 218	1 801

REF. 510
Handtuchring rund, Ø 18 cm
Wall mounted towel ring, diameter 18cm.

A	B	C	D	E
444	555	573	644	955



REF. 511
Handtuchring rechteckig
Wall mounted towel rectangular.

A	B	C	D	E
533	672	698	778	1 151



REF. 512
Wannengriff, Länge 30 cm
Grab bar, L. 30cm.

A	B	C	D	E
1 009	1 271	1 322	1 473	2 179

C69 Versailles Hebelgriff / With lever handles

REF. **5**13
Wannengriff, Länge 46 cm
Grab bar, L. 46cm.



A	B	C	D	E
841	1 060	1 102	1 228	1 817

REF. **5**14
Wandseifenschale Metall, oval
Wall mounted oval brass soap dish.



A	B	C	D	E
466	587	610	680	1 007

REF. **5**16
Wandseifenschale mit Glaseinsatz
rechteck Kristall
Wall mounted soap dish holder, with lead crystal dish.



A	B	C	D	E
526	610	658	736	973

REF. **5**17
Standseifenschale Metall, oval
Free standing oval brass soap holder.

A	B	C	D	E
438	552	574	639	946

REF. **5**18
Standseifenschale Metall, rund.
Free standing round brass soap holder.

A	B	C	D	E
492	620	645	718	1 063

REF. **5**19
Wandseifengitter
Wall mounted shower soap holder.



A	B	C	D	E
540	680	707	788	1 166

REF. **5**21
Wandglashalter mit Glas Kristall
Wall mounted glass holder with lead crystal tumbler.



A	B	C	D	E
512	594	640	717	947

REF. **5**23
Wandlampe mit Glas
Kristall, Klasse II.
Wall light, one closed globe crystal, class II.



A	B	C	D	E
1 142	1 325	1 428	1 599	2 113

OBERFLÄCHEN

A1
Chrom
Polished Chrome

A2
Silbernickel*
Polished Nickel*

A3
Messing natur poliert*
Unlacquered Brass*

A4
Kupfer*
Polished Copper*

B1
Chom matt
Matt Chrome

B2
Chrom Velours
Velvet Chrome

B3
nickelmatt*
Matt Nickel*

B4
Messing poliert lackiert*
Lacquered Polished Brass*

B5
Messing patiniert*
Antique Brass*

B6
Kupfermatt*
Matt Copper*

C1
Kristallgold
Crystal Gold

C2
Bronze Antik
Antique Bronze

C3
Bronze Médaille
Medal Bronze

C4
Zinn
Pewter Style

C5
Alt-Zinn
Antique Pewter

C6
Ruthénium
Ruthenium

C7
Chrom-Gold*
Chrome - Gold*

C8
Silbernickel-Gold*
Nickel - Gold*

C9
Chrom-Chrom Velours
Polished Chrome - Velvet Chrome

D1
Gold glänzend
Polished Gold

D2
Kristallgold matt
Matt Crystal Gold

E1
Gold Deluxe
Delux Gold 3 Microns

E2
Gold Velours
Velvet Gold

E3
Gold Antik
Antique Gold

E4
Rotgold*
Rose Gold*

E5
Silber*
Unlacquered Silver*

E6
Silbermatt*
Matt Unlacquered Silver*

* Oberflächen können anlaufen, keine Garantie / Finishes can tarnish, no guarantee.