

CHESTER

Teuerungszuschlag
1.01.2022 + 9 %

*Eine Zuordnung der Preisgruppen
zu den lieferbaren Oberflächen
finden Sie auf der letzten Seite
Preise zzgl. MwSt.*

ART DÉCO



S83 CHESTER
S83-D1-1301



S83-A1-514



S83-A1-502



S83-A1-522



S83-A1-510



S83-A1-508



S83-A1-503


CHESTER

S83 Chester

WASCHBECKEN BASIN

REF. 1301


Dreiloch-Waschtisch-Armatur mit
Ablaufgarnitur, Anschlußschläuchen,
Ausladung 140 mm
3-hole basin mixer, hoses and connections.



A	B	C	D	E
2 299	2 874	2 989	3 219	4 828

REF. 151

Waschtisch-Standauslauf DN 15 mit
Ablaufgarnitur, Ausladung 140 mm.
Basin spout, rim mounted with flexible
hose. L. 140mm.



A	B	C	D	E
860	1075	1118	1204	1806

REF. 126C

Seitenteil DN 15, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Rim mounted valve 1/2", 1/4 turn, Right
(Cold).



A	B	C	D	E
800	1 000	1 040	1 120	1 680

REF. 126H


Seitenteil DN 15, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Rim mounted valve 1/2", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
800	1 000	1 040	1 120	1 680

REF. 1303


Unterputz-Dreiloch-WT-Armatur
DN 15, komplett, Ausladung 200 mm
Wall mounted 3-hole basin set.



A	B	C	D	E
2 071	2 589	2 692	2 899	4 349

REF. 1WS1

UP-Wandauslauf DN 15,
Ausladung 200 mm
Wall mounted basin spout. L. 200mm.



A	B	C	D	E
771	964	1002	1079	1619

REF. 128C

Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn,
Right (Cold).



A	B	C	D	E
773	966	1 005	1 082	1 623

REF. 128H


Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
773	966	1 005	1 082	1 623

REF. S00-101


Tassensiphon
Classical basin trap with adjustable
tube.



A	B	C	D	E
203	254	264	284	426

REF. S00-103


Klick-Klackventil 1 1/4" für Waschbecken.
"Clic-clac" basin waste.



A	B	C	D	E
154	193	200	216	323

REF. S00-111

Haubenablaufventil 1 1/4" für Waschbecken
Fixed pop-up basin waste.




A	B	C	D	E
154	193	200	216	323

DUSCHE SHOWER

REF. S00-2T1


Unterputz-Zentralthermostat DN 15
42 l/min bei 3 bar Fließdruck
Thermostatic mixer 1/2" (0 - 42 l/mn).



A	B	C	D	E
981				

REF. S00-2T2


Unterputz-Zentralthermostat DN 20
80 l/min bei 3 bar Fließdruck
Thermostatic mixer 3/4" (3 - 80 l/mn).



A	B	C	D	E
1 454				

REF. 2R1


Sichtteile zu Zentralthermostat DN 15
und DN 20, Abdeckung rund Ø 150 mm
Round trim set Ø150mm, for thermostatic
mixers ref. T1 & T2.



A	B	C	D	E
1 082	1 353	1 407	1 515	2 272

REF. 2S1

Sichtteile zu Zentralthermostat DN 15
und DN 20, Abdeckung quadrat 150 mm
Square trim set 150x150mm for
thermostatic mixers ref. T1 & T2.



A	B	C	D	E
978	1 223	1 271	1 369	2 054

REF. 228C

Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn,
Right (Cold).



A	B	C	D	E
773	966	1 005	1 082	1 623

REF. 228H

Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
773	966	1 005	1 082	1 623

REF. 229C

Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn,
Right (Cold).



A	B	C	D	E
798	998	1 037	1 117	1 676

REF. 229H

Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn, Left (Hot).



A	B	C	D	E
798	998	1 037	1 117	1 676


S83 CHESTER

REF. 244

Unterputz-Vierwegeumsteller

(2 Eingänge, 2 Ausgänge)

Wall mounted 4-way diverter (2 inlets, 2 outlets).




A	B	C	D	E
1 842	2 303	2 395	2 579	3 868

REF. 2211

Duschgarnitur Stange mit Anschluß-

winkel DN 15, Schlauch 150 cm

Wall shower set on sliding bar, with elbow 1/2" and hose 150cm.




A	B	C	D	E
1 151	1 439	1 496	1 611	2 417

REF. 2212

Duschgarnitur mit Wandhaken,

Anschlußwinkel DN 15, Schlauch 150 cm

Wall shower set on fixed hook, with elbow 1/2" and hose 150cm.




A	B	C	D	E
698	873	907	977	1 466

REF. S00-2259

Handbrause "NAJA" für Wandhaken

oder Duschgarnitur DN 15
Contemporary NAJA handshower for

wall mounted hook.




A	B	C	D	E
302	381	396	426	637

REF. 2C200

Brausearm gerade für Deckenanschluß,

200 mm, Anschluß beidseitig DN 15

Vertical shower arm 200mm.



A	B	C	D	E
81	101	105	113	170

REF. 2W120


Brausearm 120 mm, gebogen 45°

für Wandanschluß, Anschluß

beidseitig DN 15.

Wall mounted shower arm 120mm

length, 45°.



A	B	C	D	E
81	101	105	113	170


REF. 2W170

Brausearm 170 mm, gebogen 45° für

Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15

Wall mounted shower arm 170mm length,

45°.



A	B	C	D	E
92	115	120	129	193

REF. 2W250


Brausearm 250 mm, gebogen 45° für

Wandanschluß, Anschluß beidseitig

DN 15.

Wall mounted shower arm 250mm

length, 45°.



A	B	C	D	E
93	116	121	130	195

REF. 2W300


Brausearm 300 mm, gebogen 45°

für Wandanschluß, Anschluß

beidseitig DN 15.

Wall mounted shower arm 300mm

length, 45°.



A	B	C	D	E
141	176	183	197	296

REF. 2W450


Brausearm 450 mm, gebogen 90°

für Wandanschluß, Anschluß

beidseitig DN 15

Wall mounted shower arm 450mm

length, 90°.



A	B	C	D	E
162	203	211	227	340


REF. S00-2405

Kopfbrause quadrat 300x300 mm mit

Antikalkdüsen, Stärke 24 mm,

Kugelgelenk DN 15

Square headshower fl at thickness 24mm, 300x300mm, anti-scaling system.



A	B	C	D	E
1 830	2 389	2 484	2 675	4 013


REF. S00-2406

Kopfbrause rund 300 mm mit

Antikalkdüsen, Stärke 24 mm,

Kugelgelenk DN 15

Headshower fl at thickness 24mm, Ø300mm, anti-scaling system and ball joint.



A	B	C	D	E
1 621	2 229	2 318	2 496	3 744


REF. S00-2407

Kopfbrause rund 200 mm mit

Antikalkdüsen, Stärke 24 mm,

Kugelgelenk DN 15

Headshower fl at thickness 24mm, Ø200mm, anti-scaling system and ball joint.



A	B	C	D	E
1 246	1 659	1 725	1 858	2 787


REF. S00-2408

Kopfbrause rund 150 mm mit

Antikalkdüsen, Stärke 21 mm,

Kugelgelenk DN 15

Headshower fl at thickness 21mm, Ø150mm, anti-scaling system and ball joint.




A	B	C	D	E
651	915	952	1 025	1 537

REF. S00-2409

Retro-Kopfbrause Ø 300 mm

"Traditional" headshower Ø300mm.




A	B	C	D	E
1 678	2 199	2 287	2 463	3 694

REF. S00-2410

Retro-Kopfbrause Ø 200 mm

"Traditional" headshower Ø200mm.



A	B	C	D	E
933	1 268	1 318	1 420	2 129

REF. S00-2411

Retro-Kopfbrause Ø 100 mm

"Traditional" headshower Ø100mm.



A	B	C	D	E
183	330	343	370	554

REF. S00-2412

Kopfbrause Ø 80 mm mit Stacheldüsen

"Picots" round shower Ø80mm.



A	B	C	D	E
749	1 038	1 079	1 162	1 743

REF. S00-2413

Kopfbrause Ø 120 mm mit Stacheldüsen.

"Picots" round shower Ø120mm.




A	B	C	D	E
962	1 304	1 356	1 460	2 190

REF. S00-2414

Kopfbrause Ø 260 mm mit

Stacheldüsen und Deckenarm

"Picots" round shower Ø260mm, ceiling arm included.



A	B	C	D	E
3 367	4 209	4 377	4 714	7 071

REF. 2415

Seitenregenbrause 60 cm, Stacheldüsen

"Picots" wall shower rail 60cm.



A	B	C	D	E
706	883	918	988	1 483

REF. 2416

Seitenbrause DN 15 mit Kugelgelenk

Body jet with ball joint.



A	B	C	D	E
315	394	410	441	662

S83 CHESTER

REF. S00-2417

Kopfbrause Speakman Ø 92mm
mit Kugelgelenk, ohne Brausearm
"Speakman" wall headshower with ball joint,
Ø92mm.



A	B	C	D	E
890	1 113	1 157	1 246	1 869

REF. S00-2418


Kopfbrause Speakman Ø 72 mm
mit Kugelgelenk, ohne Brausearm
"Speakman" wall headshower with ball
joint, Ø72mm.



A	B	C	D	E
634	793	824	888	1 331

REF. S00-2401


Duschhimmel quadrat, 454x454 mm,
Antikalkdüsen
Square sky shower fl at, 454x454mm, anti-
scaling system.



A	B	C	D	E
3 614	4 518	4 698	5 060	7 589

REF. S00-2402


Duschhimmel rechteck, 630x454 mm,
Antikalkdüsen
Rectangular sky shower fl at,
630x454mm, anti-scaling system.



A	B	C	D	E
4 378	5 473	5 691	6 129	9 194

REF. S00-2403


Duschhimmel quadrat, 630 x 630 mm,
Antikalkdüsen
Square sky shower flat, 630x630mm, anti-
scaling system.



A	B	C	D	E
5 142	6 428	6 685	7 199	10 798

REF. S00-251


Bodenablauf komplett, rund
Ø 85 mm, Abgang senkrecht
Shower floor trap, Ø85mm.



A	B	C	D	E
157	220	267	330	424

REF. S00-252


Siphon de sol 100 x 100 mm.
Square floor trap 100x100mm.



A	B	C	D	E
237	332	403	498	640

REF. S00-253


Siphon de sol 140 x 140 mm.
Square floor trap 140x140mm.



A	B	C	D	E
325	455	553	683	878

REF. S00-254

Bodenablauf komplett, quadrat
200 x 200 mm, Abgang senkrecht
Square floor trap 200x200mm.



A	B	C	D	E
384	538	653	806	1 037

REF. 3301


Dreiloch-Wannenrand-Armatur
mit Anschlußschläuchen,
Ausladung 170 mm
Rim mounted 3-hole bath mixer, with
connection hoses.



A	B	C	D	E
2 732	3 415	3 552	3 825	5 737

REF. 3305


Fünfloch-Wannenrand-Armatur
mit Standumsteller, Ausladung
170 mm
Rim mounted 5-hole bath & shower
mixer.



A	B	C	D	E
5 023	6 279	6 530	7 032	10 548

REF. 3307


Sechslloch-Wannenrand-Armatur
mit Schwallauslauf CASCADE,
Anschlußschläuchen
Rim mounted 6-hole bath & shower
mixer ("Cascade" spout), with
connection kit.



A	B	C	D	E
6 846	8 558	8 900	9 584	14 377

REF. 351L


Wannenstandauslauf
ohne Umsteller, Ausladung 170 mm
Rim mounted bath spout. L. 170mm.



A	B	C	D	E
1505	1881	1957	2107	3161

REF. 3WF1


Schwallauslauf CASCADE
Waterfall bath spout ("Cascade").



A	B	C	D	E
2 768	3 460	3 598	3 875	5 813

REF. 361

Wannenschlupfbrausengarnitur
mit Brauseschlauch 200 cm
Rim mounted shower set with a 200cm
hose.



A	B	C	D	E
528	660	686	739	1 109

REF. 333

Dreiwegeumsteller Standmontage
(1 Eingang, 2 Ausgänge)
Rim mounted 3-way diverter (1 inlet,
2 outlets).



A	B	C	D	E
1 763	2 204	2 292	2 468	3 702

REF. 327C

Seitenteil DN 20, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Rim mounted valve 3/4", 1/4 turn, Right
(Cold).



A	B	C	D	E
839	1 049	1 091	1 175	1 762

REF. 327H


Seitenteil DN 20, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Rim mounted valve 3/4", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
839	1 049	1 091	1 175	1 762

REF. 3303


Unterputz-Dreiloch-Wannen-Armatur
DN 20, komplett, Ausladung 260mm
Wall mounted 3-hole bath mixer set.



A	B	C	D	E
2 400	3 000	3 120	3 360	5 040

REF. 3WS1


Wannenwandauslauf DN 20,
Ausladung 260 mm
Wall mounted bath spout. L. 260mm.



A	B	C	D	E
1033	1291	1343	1446	2169

REF. 3309

Wannenfüll- und Brausebatterie, lange
Füße zur Bodenmontage, Auflagegabel,
Brause
Floor mounted bath and shower mixer on fl
oor risers with handshower and fl exible
hose.



A	B	C	D	E
4 923	6 154	6 400	6 892	10 338

S83 CHESTER

REF. 329C

Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn,
Right (Cold).



A	B	C	D	E
798	998	1 037	1 117	1 676

REF. 329H


Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
798	998	1 037	1 117	1 676

REF. 344


Unterputz-Vierwegeumsteller
(2 Eingänge, 2 Ausgänge)
Wall mounted 4-way diverter (2
inlets, 2 outlets).



A	B	C	D	E
1 842	2 303	2 395	2 579	3 868

REF. S00-305


Badewannen-Excenter garnitur
für Normalwannen, mit Drehgriff
Complete bathtub drain, regular
dimensions.



A	B	C	D	E
331	414	430	463	695

REF. S00-306

Badewannen-Excenter garnitur
für Sonderwannen, mit Drehgriff –
gewünschte Länge bitte angeben
Complete bathtub drain, special
dimensions (to be specified).




A	B	C	D	E
741	926	963	1 037	1 556

BIDET / WC BIDET / WC

REF. 4101


Bidet-Einloch-Zweigriffbatterie
mit Ablaufgarnitur
Single hole bidet mixer, with hoses and
waste.



A	B	C	D	E
1 290	1 613	1 677	1 806	2 709

REF. S00-41HS

Handbrause DN 15 einzeln für
Hygienes dusche – moderne Ausführung
Contemporary hygienic shower, no
stop valve.




A	B	C	D	E
504	630	655	706	1 058

REF. S00-4220

Handbrause DN 15 einzeln für
Hygieneschüssel – klassische

Ausführung

Contemporary hygienic shower, hose
and hook, 125cm long.



A	B	C	D	E
885	1 106	1 151	1 239	1 859

REF. 428C

Unterputzventil DN 15, 90°,

keramikdichtend, rechtsschließend

Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn,
Right (Cold).




A	B	C	D	E
773	966	1 005	1 082	1 623

REF. S00-402

Designsiphon

Contemporary trap with adjustable
tube.




A	B	C	D	E
203	254	264	284	426

REF. S00-425

Eckventil DN 15

Regulating angle valve 1/2".




A	B	C	D	E
284	355	369	398	596

REF. S00-4T0

Unterputz-Zentralthermostat DN 15

30 l/min bei 3 bar Fließdruck

Thermostatic mixer MCP2 1/2" 30 l/min.




A	B	C	D	E
588				

REF. 4R0

Sichtteile für UP-Zentralthermostat

DN 15 (30l/min) – Abdeckplatte Ø 80 mm

Round trim set and knob Ø80mm for
thermostatic mixer ref. T0.



A	B	C	D	E
1 031	1 289	1 340	1 443	2 165


REF. 4S0

Sichtteile für UP-Zentralthermostat DN 15

(30l/min) – Abdeckplatte quadrat 80 mm

Square trim set and knob 80x80mm for

thermostatic mixer ref. T0




A	B	C	D	E
927	1 159	1 205	1 298	1 947

ACCESSOIRES ACCESSORIES

REF. 502

Wandhaken doppelt

Wall mounted robe hook.




A	B	C	D	E
896	1 129	1 174	1 308	1 935

REF. 503

WC-Papierhalter mit Deckel

Wall mounted toilet roll holder with cover.



A	B	C	D	E
992	1 250	1 300	1 448	2 143

S83 CHESTER

REF. 508

Handtuchstange einfach,

Länge 60 cm

Wall mounted single towel bar, L.60cm.




A	B	C	D	E
2 139	2 695	2 802	3 123	4 620

REF. 509

Handtuchstange doppelt,

Länge 60 cm

Wall mounted double towel bar, L. 60cm.




A	B	C	D	E
2 306	2 906	3 021	3 367	4 981

REF. 510

Handtuchring rund, Ø 18 cm

Wall mounted towel ring, Ø18cm.



A	B	C	D	E
944	1 189	1 237	1 378	2 039

REF. 514

Wandseifenschale Metall, oval

Wall mounted brass soap dish.




A	B	C	D	E
980	1 235	1 284	1 431	2 117

REF. 518

Standseifenschale Metall, rund

Free standing round brass soap holder.




A	B	C	D	E
980	1 235	1 284	1 431	2 117

REF. 520

Wandglashalter mit Glas.

Wall mounted glass holder with clear crystal tumbler.



A	B	C	D	E
979	1 136	1 224	1 371	1 811

OBERFLÄCHEN



A1
Chrom
Polished Chrome



A2
Silbernicksel*
Polished Nickel*



A3
Messing natur poliert*
Unlacquered Brass*



A4
Kupfer*
Polished Copper*



B1
Chrom matt
Matt Chrome



B2
Chrom Velours
Velvet Chrome



B3
Nickelmatt*
Matt Nickel*



B4
Messing poliert lackiert*
Lacquered Polished Brass*



B5
Messing patiniert*
Antique Brass*



B6
Kupfermatt*
Matt Copper*



C1
Kristallgold
Crystal Gold



C2
Bronze Antik
Antique Bronze



C3
Bronze Médaille
Medal Bronze



C4
Zinn
Pewter Style



C5
Alt-Zinn
Antique Pewter



C6
Ruthénium
Ruthenium



C7
Chrom-Gold*
Chrome - Gold*



C8
Silbernicksel-Gold*
Nickel - Gold*



C9
Chrom-Chrom Velours
Polished Chrome - Velvet Chrome



D1
Gold glänzend
Polished gold



D2
Kristallgold matt
Matt Crystal Gold



E1
Gold Deluxe
Delux Gold 3 Microns



E2
Gold Velours
Velvet Gold



E3
Gold Antik
Antique Gold



E4
Rotgold*
Rose Gold*



E5
Silber*
Unlacquered Silver*



E6
Silbermatt*
Matt Unlacquered Silver*

* Oberflächen können anlaufen - keine Garantie / Finishes can tarnish, no guarantee.