

MADELEINE HEBELGRIFF

Teuerungszuschlag
1.01.2022 + 9 %



S144 MADELEINE HEBELGRIFF
Porzellan schwarz / Black Porcelain lever handles
S144-A2-1301

MADELEINE HEBELGRIFF PRESTIGE - 475



S144 MADELEINE HEBELGRIFF
Porzellan schwarz / Black Porcelain lever handles



S145 MADELEINE HEBELGRIFF
Porzellan weiss / White Porcelain lever handles

Eine Zuordnung der Preisgruppen
zu den lieferbaren Oberflächen
finden Sie auf der letzten Seite
Preise zzgl. MwSt


MADELEINE HEBELGRIFF

S144 Porzellan schwarz / Black Porcelain lever handles
S145 Porzellan weiss / White Porcelain lever handles

WASCHBECKEN BASIN

REF. 1301


Dreiloch-Waschtisch-Armatur mit
Ablaufgarnitur, Anschlußschläuchen,
Ausladung 140 mm
3-hole basin mixer, hoses and
connections.



A	B	C	D	E
1 789	2 236	2 326	2 505	3 757

REF. 151

Waschtisch-Standauslauf DN 15 mit
Ablaufgarnitur, Ausladung 140 mm
Basin spout, rim mounted with flexible
hose. L. 140mm.



A	B	C	D	E
700	875	910	980	1 470

REF. 126C

Seitenteil DN 15, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Rim mounted valve 1/2", 1/4 turn, Right
(Cold).



A	B	C	D	E
545	681	709	763	1 145

REF. 126H


Seitenteil DN 15, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Rim mounted valve 1/2", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
545	681	709	763	1 145

REF. 1303


Unterputz-Dreiloch-WT-Armatur
DN 15, komplett, Ausladung 200 mm
Wall mounted 3-hole basin set.



A	B	C	D	E
1 612	2 015	2 096	2 257	3 385

REF. 1WS1


UP-Wandauslauf DN 15,
Ausladung 200 mm
Wall mounted basin spout. L. 200mm.



A	B	C	D	E
525	656	683	735	1 103

REF. 128C

Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn,
Right (Cold).



A	B	C	D	E
543	679	706	760	1 140

REF. 128H


Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
543	679	706	760	1 140

REF. S00-101


Tassensiphon
Classical basin trap with adjustable
tube.



A	B	C	D	E
203	254	264	284	426

REF. S00-103


Klick-Klackventil 1 1/4" für Waschbecken
"Clic-clac" basin waste.



A	B	C	D	E
154	193	200	216	323

REF. S00-111

Haubenablaufventil 1 1/4" für Waschbecken
Fixed pop-up basin waste.




A	B	C	D	E
154	193	200	216	323

DUSCHE SHOWER

REF. S00-2T1


Unterputz-Zentralthermostat DN 15
42 l/min bei 3 bar Fließdruck
Thermostatic mixer 1/2" (0 - 42 l/mn).



A	B	C	D	E
981				

REF. S00-2T2


Unterputz-Zentralthermostat DN 20
80 l/min bei 3 bar Fließdruck
Thermostatic mixer 3/4" (3 - 80 l/mn).



A	B	C	D	E
1 454				

REF. 2R1

Sichtteile zu Zentralthermostat DN 15
und DN 20, Abdeckung rund Ø 150 mm
Round trim set Ø150mm, for thermostatic
mixers ref. T1 & T2.



A	B	C	D	E
827	1 034	1 075	1 158	1 737

REF. 228C

Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn,
Right (Cold).



A	B	C	D	E
543	679	706	760	1 140

REF. 228H


Unterputzventil DN 15, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
543	679	706	760	1 140

REF. 229C


Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn,
Right (Cold).



A	B	C	D	E
580	725	754	812	1 218

REF. 229H


Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn, Left
(Hot).



A	B	C	D	E
580	725	754	812	1 218

REF. 244

Unterputz-Vierwegeumsteller
(2 Eingänge, 2 Ausgänge)
Wall mounted 4-way diverter (2
inlets, 2 outlets).




A	B	C	D	E
1 255	1 569	1 632	1 757	2 636

S144 MADELEINE HEBELGRIFF Porzellan schwarz / Black Porcelain lever handles
 S145 MADELEINE HEBELGRIFF Porzellan weiss / White Porcelain lever handles

REF. 2211


Duschgarnitur Stange mit Anschlußwinkel DN 15, Schlauch 150 cm
 Wall shower set on sliding bar, with elbow 1/2" and hose 150cm.



A	B	C	D	E
1 151	1 439	1 496	1 611	2 417

REF. 2212


Duschgarnitur mit Wandhaken, Anschlußwinkel DN 15, Schlauch 150 cm
 Wall shower set on fixed hook, with elbow 1/2" and hose 150cm.



A	B	C	D	E
698	873	907	977	1 466

REF. S00-2259


Handbrause "NAJA" für Wandhaken oder Duschgarnitur DN 15
 Contemporary Naja handshower for wall mounted hook.



A	B	C	D	E
302	381	396	426	637

REF. 2C200


Brausearm gerade für Deckenanschluß, 200 mm, Anschluß beidseitig DN 15
 Vertical shower arm 200mm.



A	B	C	D	E
81	101	105	113	170

REF. 2W120


Brausearm 120 mm, gebogen 45° für Wandanschluß,
 Anschluß beidseitig DN 15
 Wall mounted shower arm 120mm length, 45°.



A	B	C	D	E
81	101	105	113	170

REF. 2W170


Brausearm 170 mm, gebogen 45° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15
 Wall mounted shower arm 170mm length, 45°.



A	B	C	D	E
92	115	120	129	193

REF. 2W250


Brausearm 250 mm, gebogen 45° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15
 Wall mounted shower arm 250mm length, 45°.



A	B	C	D	E
93	116	121	130	195

REF. 2W300


Brausearm 300 mm, gebogen 45° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15
 Wall mounted shower arm 300mm length, 45°.



A	B	C	D	E
141	176	183	197	296

REF. 2W450


Brausearm 450 mm, gebogen 90° für Wandanschluß, Anschluß beidseitig DN 15
 Wall mounted shower arm 450mm length, 90°.



A	B	C	D	E
162	203	211	227	340

REF. S00-2405


Kopfbrause quadrat 300x300 mm mit Antikalkdüsen, Stärke 24 mm, Kugelgelenk DN 15
 Square headshower flat thickness 24mm, 300x300mm, anti-scaling system.



A	B	C	D	E
1 830	2 389	2 484	2 675	4 013

REF. S00-2406


Kopfbrause rund 300 mm mit Antikalkdüsen, Stärke 24 mm, Kugelgelenk DN 15
Headshower flat thickness 24mm, Ø300mm, anti-scaling system and ball joint.



A	B	C	D	E
1 621	2 229	2 318	2 496	3 744

REF. S00-2407


Kopfbrause rund 200 mm mit Antikalkdüsen, Stärke 24 mm, Kugelgelenk DN 15
Headshower flat thickness 24mm, Ø200mm, anti-scaling system and ball joint.



A	B	C	D	E
1 246	1 659	1 725	1 858	2 787

REF. S00-2408


Kopfbrause rund 150 mm mit Antikalkdüsen, Stärke 21 mm, Kugelgelenk DN 15
Headshower flat thickness 21mm, Ø150mm, anti-scaling system and ball joint.



A	B	C	D	E
651	915	952	1 025	1 537

REF. S00-2409


Retro-Kopfbrause Ø 300 mm
"Traditional" headshower Ø300mm.



A	B	C	D	E
1 678	2 199	2 287	2 463	3 694

REF. S00-2410

Retro-Kopfbrause Ø 200 mm
"Traditional" headshower Ø200mm.



A	B	C	D	E
933	1 268	1 318	1 420	2 129

REF. S00-2411

Retro-Kopfbrause Ø 100 mm
"Traditional" headshower Ø100mm.



A	B	C	D	E
183	330	343	370	554

REF. S00-2412

Kopfbrause Ø 80 mm mit Stacheldüsen
"Picots" round shower Ø80mm.



A	B	C	D	E
749	1 038	1 079	1 162	1 743

REF. S00-2413


Kopfbrause Ø 120 mm mit Stacheldüsen
"Picots" round shower Ø120mm.



A	B	C	D	E
962	1 304	1 356	1 460	2 190

REF. S00-2414

Kopfbrause Ø 260 mm mit Stacheldüsen und Deckenarm
"Picots" round shower Ø260mm, ceiling arm included.



A	B	C	D	E
3 367	4 209	4 377	4 714	7 071

REF. 2415


Seitenregenbrause 60 cm, Stacheldüsen
"Picots" wall shower rail 60cm.



A	B	C	D	E
706	883	918	988	1 483

REF. 2416

Seitenbrause DN 15 mit Kugelgelenk
Body jet with ball joint.



A	B	C	D	E
315	394	410	441	662

REF. S00-2417

Kopfbrause Speakman Ø 92mm mit Kugelgelenk, ohne Brausearm
"Speakman" wall headshower with ball joint, Ø92mm.



A	B	C	D	E
890	1 113	1 157	1 246	1 869

S144 MADELEINE HEBELGRIFF Porzellan schwarz / Black Porcelain lever handles
 S145 MADELEINE HEBELGRIFF Porzellan weiss / White Porcelain lever handles

REF. S00-2418

Kopfbrause Speakman Ø 72 mm
 mit Kugelgelenk, ohne Brausearm
 "Speakman" wall headshower with ball
 joint, Ø72mm.



A	B	C	D	E
634	793	824	888	1 331

REF. S00-2401


Duschhimmel quadrat, 454x454 mm,
 Antikalkdüsen
 Square sky shower flat, 454x454mm,
 anti-scaling system.



A	B	C	D	E
3 614	4 518	4 698	5 060	7 589

REF. S00-2402

Duschhimmel rechteck, 630x454 mm,
 Antikalkdüsen
 Rectangular sky shower flat, 630x454mm,
 anti-scaling system.



A	B	C	D	E
4 378	5 473	5 691	6 129	9 194

REF. S00-2403


Duschhimmel quadrat, 630 x 630 mm,
 Antikalkdüsen
 Square sky shower flat, 630x630mm, anti-
 scaling system.



A	B	C	D	E
5 142	6 428	6 685	7 199	10 798

REF. S00-251


Bodenablauf komplett, rund
 Ø 85 mm, Abgang senkrecht
 Shower floor trap, Ø85mm.



A	B	C	D	E
157	220	267	330	424

REF. S00-252


Bodenablauf komplett, quadrat
 100 x 100 mm, Abgang senkrecht
 Square floor trap 100x100mm.



A	B	C	D	E
237	332	403	498	640

REF. S00-253


Bodenablauf komplett, quadrat
 140 x 140 mm, Abgang senkrecht
 Square floor trap 140x140mm.



A	B	C	D	E
325	455	553	683	878


REF. S00-254

Bodenablauf komplett, quadrat
 200 x 200 mm, Abgang senkrecht
 Square floor trap 200x200mm.




A	B	C	D	E
384	538	653	806	1 037

REF. 3301
Dreiloch-Wannenrand-Armatur
mit Anschlußschläuchen,
Ausladung 170mm
Rim mounted 3-hole bath mixer, with
connection hoses.




A	B	C	D	E
2 196	2 745	2 855	3 074	4 612

REF. 3305
Fünfloch-Wannenrand-Armatur
mit Standumsteller, Ausladung 170 mm
Rim mounted 5-hole bath & shower
mixer.




A	B	C	D	E
3 925	4 906	5 103	5 495	8 243

REF. 3307
Sechslloch-Wannenrand-Armatur
mit Schwallauslauf CASCADE,
Anschlußschläuchen
Rim mounted 6-hole bath & shower
mixer ("Cascade" spout), with
connection kit.




A	B	C	D	E
5 583	6 979	7 258	7 816	11 724

REF. 351L
Wannenstandauslauf
ohne Umsteller, Ausladung 170 mm
Rim mounted bath spout. L. 170mm.




A	B	C	D	E
945	1 181	1 229	1 323	1 985

REF. 3WF1
Schwallauslauf CASCADE
"Waterfall" bath spout.




A	B	C	D	E
2 768	3 460	3 598	3 875	5 813

REF. 361
Wannenschlupfbrausengarnitur
mit Brauseschlauch 200 cm
Rim mounted shower set with a 200cm
hose.



A	B	C	D	E
528	660	686	739	1 109

REF. 333
Dreiwegeumsteller Standmontage
(1 Eingang, 2 Ausgänge)
Rim mounted 3-way diverter (1 inlet,
2 outlets).



A	B	C	D	E
1 201	1 501	1 561	1 681	2 522

REF. 326C
Seitenteil DN 15, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Rim mounted valve 1/2", 1/4 turn, Right
(Cold).




A	B	C	D	E
545	681	709	763	1 145

REF. 326H
Seitenteil DN 15, 90°,
keramikdichtend, linksschließend
Rim mounted valve 1/2", 1/4 turn, Left
(Hot).




A	B	C	D	E
545	681	709	763	1 145

REF. 3303
Unterputz-Dreiloch-Wannen-Armatur
DN 20, komplett, Ausladung 260 mm
Wall mounted 3-hole bath mixer set.




A	B	C	D	E
1 891	2 364	2 458	2 647	3 971

REF. 3WS1
Wannenwandauslauf DN 20,
Ausladung 260 mm
Wall mounted bath spout. L. 260mm.



A	B	C	D	E
805	1 006	1 047	1 127	1 691

REF. 329C
Unterputzventil DN 20, 90°,
keramikdichtend, rechtsschließend
Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn,
Right (Cold).



A	B	C	D	E
580	725	754	812	1 218


S144 MADELEINE HEBELGRIFF Porzellan schwarz / Black Porcelain lever handles
 S145 MADELEINE HEBELGRIFF Porzellan weiss / White Porcelain lever handles

REF. 329H
 Unterputzventil DN 20, 90°,
 keramikdichtend, linksschließend
 Wall mounted valve 3/4", 1/4 turn, Left
 (Hot).




A	B	C	D	E
580	725	754	812	1 218

REF. 344
 Unterputz-Vierwegeumsteller
 (2 Eingänge, 2 Ausgänge)
 Wall mounted 4-way diverter (2
 inlets, 2 outlets).




A	B	C	D	E
1 255	1 569	1 632	1 757	2 636

REF. S00-305
 Badewannen-Excenter garnitur
 für Normalwannen, mit Drehgriff
 Complete bathtub drain, regular
 dimensions.



A	B	C	D	E
331	414	430	463	695


REF. S00-306
 Badewannen-Excenter garnitur
 für Sonderwannen, mit Drehgriff –
 gewünschte Länge bitte angeben
 Complete bathtub drain, special
 dimensions (to be specified).



A	B	C	D	E
741	926	963	1 037	1 556


BIDET / WC BIDET / WC

REF. 4101
 Bidet-Einloch-Zweigriffbatterie
 mit Ablaufgarnitur
 Single hole bidet mixer, hoses and
 waste.




A	B	C	D	E
1 521	1 901	1 977	2 129	3 194

REF. S00-41HS
 Handbrause DN 15 einzeln für
 Hygienes dusche – moderne Ausführung
 Contemporary hygienic shower, no
 stop valve.




A	B	C	D	E
504	630	655	706	1 058

REF. S00-4220
 Hygienes dusche ohne Absperrung
 mit Wandhaken, Anschlußwinkel,
 Schlauch 125 cm, moderne Ausführung
 Contemporary hygienic shower with
 stop cock, shower hose and hook,
 125cm long.



A	B	C	D	E
885	1 106	1 151	1 239	1 859


REF. 428C
 Unterputzventil DN 15, 90°,
 keramikdichtend, rechtsschließend
 Wall mounted valve 1/2", 1/4 turn,
 Right (Cold).



A	B	C	D	E
543	679	706	760	1 140

REF. 500-402

Designsiphon
Contemporary trap with adjustable tube.



A	B	C	D	E
203	254	264	284	426

REF. 500-425


Eckventil DN 15
Regulating angle valve 1/2".



A	B	C	D	E
284	355	369	398	596

REF. 500-4T0


Unterputz-Zentralthermostat DN 15
30 l/min bei 3 bar Fließdruck
Thermostatic mixer MCP2 1/2" 30 l/mn.



A	B	C	D	E
588				

REF. 4R0

Sichtteile für UP-Zentralthermostat
DN 15 (30l/min) – Abdeckplatte Ø 80 mm
Round trim set and knob Ø80mm for
thermostatic mixer ref. T0.




A	B	C	D	E
776	970	1 009	1 086	1 630

ACCESSOIRES ACCESSORIES

REF. 502


Bademantelhaken
Wall mounted robe hook.



A	B	C	D	E
218	275	286	318	471

REF. 503


WC-Papierhalter mit Deckel
Wall mounted toilet roll holder with cover.



A	B	C	D	E
436	549	571	637	942

REF. 508


Handtuchstange einfach,
Länge 60 cm
Wall mounted single towel bar, L. 60cm.



A	B	C	D	E
602	759	789	879	1 300

REF. 509


Handtuchstange doppelt, Länge 60 cm
Wall mounted double towel bar, L. 60cm.



A	B	C	D	E
769	969	1 007	1 123	1 661

REF. 510

Handtuchring rund, Ø 18 cm
Wall mounted towel ring, Ø18cm.



A	B	C	D	E
382	481	500	558	825

REF. 514

Wandseifenschale Metall, oval
Wall mounted brass soap dish.



A	B	C	D	E
409	515	536	597	883

S144 MADELEINE HEBELGRIFF Porzellan schwarz / Black Porcelain lever handles
 S145 MADELEINE HEBELGRIFF Porzellan weiss / White Porcelain lever handles

REF. 518


Standseifenschale Metall, rund
 Free standing round brass soap holder.



A	B	C	D	E
409	515	536	597	883

REF. 520
 Wandglashalter mit Glas

Wall mounted glass holder with clear
 crystal tumbler.



A	B	C	D	E
301	349	376	421	557

OBERFLÄCHEN



A1
Chrom
Polished Chrome



A2
Silbernickel*
Polished Nickel*



A3
Messing natur poliert*
Unlacquered Brass*



A4
Kupfer*
Polished Copper*



B1
Chrom matt
Matt Chrome



B2
Chrom Velours
Velvet Chrome



B3
Nickelmatt*
Matt Nickel*



B4
Messing poliert lackiert*
Lacquered Polished Brass*



B5
Messing patiniert*
Antique Brass*



B6
Kupfermatt*
Matt Copper*



C1
Kristallgold
Crystal Gold



C2
Bronze Antik
Antique Bronze



C3
Bronze Médaille
Medal Bronze



C4
Zinn
Pewter Style



C5
Alt-Zinn
Antique Pewter



C6
Ruthénium
Ruthenium



C7
Chrom-Gold*
Chrome - Gold*



C8
Silbernickel-Gold*
Nickel - Gold*



C9
Chrom-Chrom Velours
Polished Chrome - Velvet Chrome



D1
Gold glänzend
Polished gold



D2
Kristallgold matt
Matt Crystal Gold



E1
Gold Deluxe
Delux Gold 3 Microns



E2
Gold Velours
Velvet Gold



E3
Gold Antik
Antique Gold



E4
Rotgold*
Rose Gold*



E5
Silber*
Unlacquered Silver*



E6
Silbermatt*
Matt Unlacquered Silver*

* Oberflächen können anlaufen - keine Garantie / Finishes can tarnish, no guarantee.